

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques

- Testées et certifiées par QAI Labs conformément à la norme CSA B-272.
- Construction monobloc en aluminium filé sans soudure.
- Hauteur totale : 12,6 po (sans capuchon).
- Ouverture supérieure : diamètre intérieur de 4,88 po.
- Disponibles avec capuchon de 3 po, de 4 po ou capuchon anti-vandalisme.
- Capuchons en aluminium filé fixés mécaniquement.
- Conçues pour les colonnes de plomberie et les évents sanitaires.
- Construction en aluminium de forte épaisseur.
- Fabriquées avec un lubrifiant à base de savon puis entièrement lavées afin d'éliminer tout résidu d'huile.

Aperçu du produit

Les évents de ventilation Millenium offrent une solution durable de solin en aluminium filé pour les descentes de plomberie, les évents sanitaires et les applications connexes de drainage de toiture. Plusieurs configurations de capuchons ainsi que des versions isolées sont offertes.

Assurance qualité

Fabriqué selon les normes de qualité Millenium. Produit mis à l'essai conformément à la norme CSA B-272, tel qu'indiqué dans la documentation source. Garantie de produit sur les 10 premières années de la date d'achat. Des certifications ISO 9001 et CWB peuvent être ajoutées selon les normes corporatives finales.

Applications

- Toitures commerciales
- Bâtiments institutionnels
- Installations industrielles
- Systèmes de drainage de toiture pour constructions neuves et rénovations

Témoignage client


« Ces évents sont de qualité supérieure, fabriqués en aluminium de première qualité et offrent le meilleur rapport qualité-prix que j'aie vu sur le marché. »


Advanced Roofing Inc.

Modèles disponibles

Description	No d'article
Base VS/VPS seulement, D.I. 4,88 po	80311-1
Base VS/VPS seulement, D.I. 4,88 po, bride de 4 po	80311-1W
Base VS/VPS isolée seulement	INS80311
Base VS/VPS isolée, bride de 4 po	INS80311-W
Capuchon 3 po	90154
Capuchon 4 po	90155
Capuchon antivandalisme	80311-2-3
Base de colonne de ventilation 6 po, D.I. 5,75 po	VSB6
Capuchon 3 po	VSC300
Capuchon 3,75 po	VSC375
Base de colonne de ventilation 7 po	VSB7
Capuchon VS 6 po pour VSB7	VSC6
Reniflard isolé unidirectionnel 4 po	13008
Reniflard bidirectionnel 7 po	13009

Évent isolé





Siège social-Québec
3200, 2e Rue
Saint-Hubert (QC) J3Y 8Y7

Ontario
27 Melanie Dr.
Brampton (ON) L6T 4K8

Maritimes
559, ch. Cocagne Sud
Cocagne (NB) E4R 2K2